

# КОМПО-МАКСИ 3000


## ШПРИЦ ВАКУУМНЫЙ



## КОМПО-МАКСИ 3000

### ШПРИЦ ВАКУУМНЫЙ

Вакуумный колбасный шприц винтового типа КОМПО-МАКСИ 3000 предназначен для наполнения и дозирования фаршей варёных, варёно-копченых, полукопчёных, сырокопчёных и сыровяленых колбас, сосисок, сарделек, а также других пастообразных масс.



#### Технические характеристики

| Модель                                                                       | МАКСИ 3000     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ворошитель в бункере                                                         | +              |
| Загрузочное устройство ФЦВ                                                   | опция          |
| Устройство порционирующее ФПС                                                | опция          |
| Волчок-насадка ВНБ                                                           | опция          |
| Температурный режим фарша, °C                                                | -4             |
| Массовая подача при номинальной частоте вращения, кг/ч                       | 12000-16500    |
| Производительность измельчения с ВНБ, кг/ч                                   | до 6500        |
| Номинальное напряжение питания электросети, В                                | 400            |
| Диапазон регулирования величины разовой дозы, г                              | 10-99999       |
| Вместимость бункера, л                                                       | 270            |
| Высота до оси цевки, мм                                                      | 1030±25        |
| Установленная мощность со всеми опциями, кВт                                 | до 20          |
| Габаритные размеры шприца, мм:                                               |                |
| Длина*Ширина*Высота                                                          | 1300*1380*2200 |
| Габаритные размеры с загрузочным устройством ФЦВ, мм: Длина*Ширина*Высота    | 2020*1750*3070 |
| Габаритные размеры с устройством порционирующим ФПС, мм: Длина*Ширина*Высота | 1850*1380*2200 |
| Вес нетто со всеми опциями, кг                                               | до 1320        |

#### ДОСТОИНСТВА:

- высокая производительность при выработке всех видов колбас;
- качественное вакуумирование фарша, исключающее наличие пористости во всех видах колбас;
- функция обратного всасывания фарша, снижающая потери фарша при замене оболочки и позволяющая более эффективно клипсовать нежные оболочки;
- функция корректировки первой дозы фарша;
- сохранение рисунка фарша под оболочкой и внутри батона при использовании ВНБ или ВП-6000;
- возможность агрегатирования с клипсатором любого производителя;
- повышенная долговечность рабочих узлов за счёт оригинальной конструкции винтов вытеснителя;
- возможность эффективной работы на жидких фаршах за счёт использования режима «Вакуум+»;
- программируемая система управления с графической сенсорной панелью;
- комплектование дополнительной парой специальных винтов даёт возможность для работы с невакуумированными фаршами;
- все узлы, контактирующие с фаршем легкодоступны и доступны к обработке;
- встроенная система, сигнализирующая о необходимости очередного ТО;
- универсальность, простота в обслуживании, надёжность и низкие финансовые затраты при эксплуатации.

ООО «КОМПО Технолоджис»

129347 г.Москва Ярославское шоссе д. 146 корп. 2 офис 423.

Сайт: [kompo-on.ru](http://kompo-on.ru)

e-mail: [info@ikompo.com](mailto:info@ikompo.com)

☎ 8-800-770-76-31

☎ +7 964 527 09 32

▶ [КОМПО](http://kompo)

▶ [t.me/kompo\\_official](https://t.me/kompo_official)

# Наши клиенты

Перечень предприятий, где установлен шприц КОМПО МАКСИ 3000

## Российская Федерация



АО «Инвест Альянс»



ОАО «Останкинский  
мясоперерабатывающий  
комбинат», г. Москва



«Звениговский»  
ООО Мясокомбинат



ООО «Скопинский МК»



Дзержинский МК



ООО «МПЗ Богородский»



ООО  
«МПЗ Мясницкий ряд»



ООО «Бабинский  
мясоперерабатывающий  
комбинат»



ООО «Ростовский  
колбасный завод»



АО Санаторий  
«Янган Tay»



ООО МПК  
«Скворцово»



ООО «Анком»

ООО «КОМПО Технолоджис»

129347 г.Москва Ярославское шоссе д. 146 корп. 2 офис 423.

Сайт: [kompo-on.ru](http://kompo-on.ru)

e-mail: [info@ikompo.com](mailto:info@ikompo.com)

☎ 8-800-770-76-31

☎ +7 964 527 09 32

▶ [КОМПО](http://kompo)

▶ [t.me/kompo\\_official](https://t.me/kompo_official)

